

Han 40EEE PCB adapter



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 9880
规格	Han 40EEE PCB adapter

标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	用于 Han [®] 40 EEE 压接插芯

版本

公母类型	公头 母头
尺寸	16 B
针数	40

技术参数

额定电流	16 A
额定电压	500 V
额定脉沖电压	6 kV
污染等级	3
极限温度	-40 +125 °C

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
材料(插针)	铜合金
表面(插针)	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c):铜合金含铅量高达 4 %

页 1 / 2 | 创建日期 2024-03-13 | 请注意,此处指定的数据源自在线目录。请参阅用户文档以获取完整和最新的信息和数据。另请注意,用户有责任验证功能、对相关法律和指令的符合性以及在特定应用中的电气安全性。



材料特性

ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

商业数据

包装尺寸	10
净重	15 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140190696
ETIM	EC002637